




Cajas Fuertes

SEGURIDAD TECNOLOGÍA FIABILIDAD EXPERIENCIA CALIDAD SERVICIO



Cajas Fuertes



Ctra. Nacional II, km 333
c/ Tamariz, 9
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza (España)
T +34 976 107 201 • F +34 976 455 578
info@omnitecsystems.com
omnitecsystems
GPS: N 41° 38.499' W 0° 46.257'



www.omnitecsystems.com



Seguridad y confort en su hotel





Cajas Fuertes

think safe





think forward

La calidad que asegura la satisfacción de sus clientes

OMNITEC SYSTEMS acumula una experiencia de más de 25 años desarrollando, fabricando y comercializando Cerraduras Electrónicas, Cajas Fuertes y Minibares. OMNITEC es hoy en día **una de las marcas más reconocidas en el sector HOSPITALITY**, con garantía de calidad y servicio en los 5 continentes.

Un equipo humano altamente especializado en todas las áreas y una orientación total al mercado han permitido que OMNITEC SYSTEMS haya desarrollado soluciones de seguridad y confort. Conjugar este equipo humano con los centros logísticos en Europa, América y Asia, nos ha permitido estar hoy presentes en más de 10.000 hoteles de todo el mundo, incluyendo las cadenas hoteleras internacionales más prestigiosas.

Los saltos de calidad y la especialización no son casualidad. Las recientes inversiones en I+D, basadas en el conocimiento que tenemos del mercado, han propiciado que OMNITEC SYSTEMS esté hoy a la vanguardia del sector.

Les invitamos a conocer las múltiples opciones de las cajas fuertes OMNITEC. Estamos seguros que en ellas encontrará aquella que se ajuste a sus necesidades, cualesquiera que éstas sean.


tecnologías para sentirse seguro



3 Formatos




Puerta Frontal • Frontal Deslizante • Apertura Superior



7 Tamaños

puerta \ tamaño	standard	pad	laptop 15	laptop 17	folder	avant 15	avant 17
frontal	✓	✓	✓	✓			
deslizante					✓		
superior						✓	✓



4 Sistemas

Protect • Supra • Safeguard M-Plus • Safeguard

Diferentes sistemas de apertura y gestión para hoteles de todas las categorías, desde los más avanzados tecnológicamente hasta los más funcionales.

cajas fuertes OMNITEC

- **Versatilidad:** combinando sus formatos, tamaños y tecnologías, OMNITEC ofrece una amplia gama que se ajusta a cualquier instalación.
- **Seguridad:** la utilización de materiales de calidad testada garantiza la seguridad y tranquilidad que merecen sus huéspedes.
- **Acabados a la carta:** los diferentes accesorios disponibles le permiten configurar la caja fuerte que mejor se integre en su hotel.

modelo PROTECT

Caja fuerte TOP de gama de OMNITEC con alto nivel tecnológico. Incorpora prestaciones de seguridad y gestión avanzadas para los hoteles de categorías superiores.

VANGUARDIA

Funciones tecnológicas avanzadas para los hoteles con los más altos estándares en seguridad



Luz LED

Código X-MÁSTER



ACCESORIOS



Altas prestaciones para los más exigentes

El modelo PROTECT le permite gestionar de modo sencillo y eficiente el nivel de seguridad que ofrece a sus huéspedes, todo de forma electrónica, así como determinar su libre uso o bajo régimen de alquiler.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

características generales

Caja fuerte electrónica construida en acero al carbono, con apertura por código motorizada y confirmación de código y operación en el display LED. Disponible en 7 tamaños con apertura frontal, superior o frontal deslizante.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm
avant 15	120 x 400 x 350 mm
avant 17	120 x 400 x 480 mm

prestaciones de serie

- Apertura y cierre motorizado con código configurable de 4 a 6 dígitos
- Auditoría por software con mando o por impresora incluyendo el número de habitación. Registra los últimos 200 eventos de apertura, intento de apertura y cierre
- Apertura de emergencia mediante:
 - Código X-Máster aleatorio generado por el software E-Máster (incluido), con validez limitada de 15 minutos
 - Mando de gestión que alimenta el mecanismo en caso de baterías agotadas
 - Código máster
 - Llave mecánica
- Retardo en la apertura de emergencia electrónica
- Braille en teclado, señales acústicas y visuales para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva
- Iluminación interior LED de bajo consumo
- Puerta con resorte de apertura
- Bisagra de gran apertura 110° para introducir las pertenencias sin riesgo de dañarlas

accesorios opcionales

- Activación de alquiler:
 - Software E-Rent: permite gestionar el alquiler de las cajas mediante códigos de activación y validación generados por software
 - Cerradura corte activación
- Base de enchufe multizona y salida USB en el interior
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento

prestaciones AD HOC proyectos



Cambio de dimensiones



Cambio de color, carta RAL

5 TAMAÑOS

modelo SUPRA

Caja fuerte electrónica de altas prestaciones que garantiza la satisfacción de huéspedes y gestores de hoteles de todas las categorías.



OPERATIVIDAD

Supra facilita al hotel la gestión de la caja fuerte, ofreciendo unas altas prestaciones para satisfacer a huéspedes exigentes



Aunamos **seguridad y agilidad** de gestión

SUPRA es el modelo adecuado para hoteles que buscan una caja fuerte de alta gama, totalmente parametrizable y con gestión sencilla en display o con mando auxiliar.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

características generales

Moderna y elegante, la caja fuerte SUPRA destaca por su teclado de goma iluminado en tono azul para facilitar su manejo cualquiera que sea la iluminación ambiental. Cómoda y segura para el huésped y operativa para el hotel, aúna todo lo necesario para hoteles de alta exigencia.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm
folder	200 x 430 x 400 mm

prestaciones de serie

- Teclado de goma iluminado y pantalla LED en color azul
- Apertura y cierre motorizado
- **Auditoría** en pantalla, por impresora o con mando de gestión para las últimas **100 aperturas y 100 cierres**, incluyendo el número de habitación
- Código de cliente configurable de 3 a 6 dígitos
- Apertura de emergencia mediante:
 - Mando de gestión con función Bi-Code que incrementa la seguridad. El mando alimenta el mecanismo en caso de baterías agotadas
 - Código máster
 - Llave mecánica
- Señales acústicas y visuales para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva
- Iluminación interior LED de bajo consumo
- Puerta con resorte de apertura

accesorios opcionales

- Cerradura corte activación
- Base de enchufe multizona y salida USB en el interior
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento

prestaciones AD HOC proyectos

-  110° Gran apertura
-  Puerta con apertura a izquierda
-  Cambio de dimensiones
-  Cambio de color, carta RAL
-  Apertura con tarjeta, modelo Supra-Card

modelo SAFEGUARD M-PLUS

La caja fuerte electrónica Safeguard M-Plus es un modelo polivalente y con gran implantación en hoteles de todo el mundo.

POLIVALENCIA

Hoteles de todas las categorías han confiado en Safeguard M-Plus por ser una caja fuerte que se adapta a sus requerimientos de seguridad, operativos y estéticos



ACCESORIOS



Seguridad y confort para sus huéspedes

SAFEGUARD M-PLUS ofrece el equilibrio entre seguridad, prestaciones y confort más demandados por los huéspedes. Las posibilidades de gestionar la caja en alquiler, mostrar la auditoría en pantalla o imprimir auditorías hacen que este modelo se adapte a las necesidades más habituales de los hoteles.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

características generales

Caja fuerte con pantalla de gran visibilidad y electrónica de alta seguridad. Fácil de manejar, con diferentes métodos de apertura de emergencia y auditoría para solventar incidencias, SAFEGUARD M-PLUS representa la polivalencia en seguridad y confort hotelero.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

prestaciones de serie

- Apertura y cierre motorizado
- **Auditoría** en pantalla y por impresora para las últimas **100 aperturas y 100 cierres**
- Código de cliente configurable de 4 dígitos
- Apertura de emergencia mediante:
 - Código máster
 - Llave mecánica
 - Mando de gestión
- Retardo en la apertura de emergencia electrónica
- Señales acústicas y visuales para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva
- Puerta con resorte de apertura

prestaciones AD HOC proyectos



110° Gran apertura



Cambio de dimensiones



Cambio de color, carta RAL



Puerta con apertura a izquierda

accesorios opcionales

- Iluminación interior LED de bajo consumo
- Cerradura corte activación
- Base enchufe multizona y salida USB en el interior
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento
- Alimentador externo a pilas
- Teclado con braille

4 TAMAÑOS



modelo SAFEGUARD

Ofrecer seguridad a los huéspedes no tiene por qué suponer una gran inversión. OMNITEC le presenta la caja fuerte Safeguard: segura, funcional y económica.



FUNCIONALIDAD

Caja práctica y sencilla sin renunciar a los estándares de seguridad necesarios en el hotel



Funcionalidad y seguridad en sus habitaciones

Con el modelo SAFEGUARD puede garantizar la seguridad de los bienes valiosos de sus huéspedes sin asumir grandes inversiones ni acometer complejas instalaciones. Sencilla en su manejo y su mantenimiento, Safeguard le proporciona las prestaciones básicas para una caja fuerte de hotel.

OMNITEC, referente de seguridad a nivel internacional

características generales

Caja fuerte construida en acero, con apertura manual por código de 3 a 8 dígitos y pomo mecánico. Fabricada en 4 tamaños con puerta de apertura frontal, SAFEGUARD se adapta a sus necesidades con los diferentes complementos disponibles.

dimensiones disponibles

modelo	medidas alto x ancho x fondo
standard	200 x 360 x 220 mm
pad	200 x 360 x 270 mm
laptop 15	200 x 430 x 350 mm
laptop 17	200 x 400 x 480 mm

prestaciones de serie

- Apertura y cierre por código de 3 a 8 dígitos más pomo manual
- Apertura de emergencia mediante:
 - Código máster
 - Llave mecánica
- Señales acústicas y visuales para facilitar el manejo a personas con discapacidad visual o auditiva
- Puerta con resorte de apertura
- Alimentador externo de pilas

accesorios opcionales

- Cerradura corte activación
- Base enchufe multizona y salida USB en el interior
- Alimentación eléctrica, evita el uso de pilas y minimiza el mantenimiento
- Teclado con braille

prestaciones AD HOC proyectos



Cambio de dimensiones



Cambio de color, carta RAL

	PROTECT	SUPRA	SAFEGUARD M-PLUS	SAFEGUARD
características físicas				
Acero al carbono	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Espesor acero (mm) Cuerpo / Puerta	2 / 5	2 / 5	2 / 5	1,5 / 4
Pantalla	6	6	4	X
Luz LED interior	SÍ	SÍ	OP	X
Moqueta interior	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Baterías alcalinas (incluidas)	4 AA	4 AA	4 AA	4 AA
Fijación	Base y Fondo	Base y Fondo	Base y Fondo	Base y Fondo
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Color opcional	Carta RAL	Carta RAL	Carta RAL	Carta RAL
Silenciadores de cierre	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Apertura izquierdas	OP	OP	OP	X
Corte láser	OP	OP	OP	OP
Cerros de acero	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Bisagras ocultas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Pintura anticorrosión	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Apertura con resorte	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Braille en teclado	SÍ	X	OP	OP

	PROTECT	SUPRA	SAFEGUARD M-PLUS	SAFEGUARD
funciones				
Cierre	Motorizado	Motorizado	Motorizado	Solenoide + Manual
Apertura	Código	Código	Código	Código + Pomo
Código numérico	4 a 6	3 a 6	4	3 a 8
Apertura con tarjeta	X	OP	X	X
Auditoría (aperturas + cierres)	100 + 100	100 + 100	100 + 100	X
Llave apertura emergencia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Código máster apertura emergencia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Señal acústica y visual	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Impresora auditoria	OP	OP	OP	X
Mando gestión	OP	OP	OP	X
Cerradura corte activación	OP	OP	OP	OP
Código de activación alquiler	OP (software E-Rent)	X	X	X
Retardo de apertura de emergencia	SÍ	X	SÍ	X
Enchufe multizona	OP	OP	OP	OP
Conexión eléctrica	OP	OP	OP	OP
Alimentador externo a pilas	X	X	OP	SÍ

	PROTECT	SUPRA	SAFEGUARD M-PLUS	SAFEGUARD
tamaños (alto x ancho x fondo) mm				
STANDARD (200 x 360 x 220)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
PAD (200 x 360 x 270)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
LAPTOP 15 (200 x 430 x 350)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
LAPTOP 17 (200 x 400 x 480)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
FOLDER (200 x 430 x 400)	SÍ	SÍ	X	X
AVANT 15 (120 x 400 x 350)	SÍ	X	X	X
AVANT 17 (120 x 400 x 480)	SÍ	X	X	X
Cambio de dimensiones	OP	OP	OP	OP

Seguridad y confort en su hotel

Experiencia Internacional



Iberostar Santa Eulalia 4* España
 Barceló Torre de Madrid 4* España
 Radisson Blu Podil 4* Ucrania
 Fergus Style Palmanova 4* España
 Crown Paradise Vallarta 5* México
 Hard Rock Kantenah 5* México
 Finest Isla Mujeres 5* España
 Hard Rock Hotel Ibiza 5* España

Hilton Tanger 4* Marruecos
 The Grange Hotel 5* Reino Unido
 Hôtel Faidherbe 3* Francia
 Dream Hotel 4* Bélgica
 Hotel Dina Morgabine 3* Reunión
 Hotel Africa Jade 4* Túnez
 Heston Hide Hotel 4* Reino Unido

REFERENCIAS

vea más referencias en nuestra web