



Minibares

SEGURIDAD **TECNOLOGÍA** FIABILIDAD EXPERIENCIA CALIDAD SERVICIO



Minibares



Ctra. Nacional II, km 333
c/ Tamariz, 9
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza (España)
T +34 976 107 201 • F +34 976 455 578
info@omnitecsystems.com
S omnitecsystems
GPS: N 41° 38.499' W 0° 46.257'



www.omnitecsystems.com



La **solución perfecta** para su hotel





think forward

La calidad que asegura la satisfacción de sus clientes

OMNITEC SYSTEMS acumula una experiencia de más de 25 años desarrollando, fabricando y comercializando Cerraduras Electrónicas, Cajas Fuertes y Minibares. OMNITEC es hoy en día **una de las marcas más reconocidas en el sector HOSPITALITY**, con garantía de calidad y servicio en los 5 continentes.

Un equipo humano altamente especializado en todas las áreas y una orientación total al mercado han permitido que OMNITEC SYSTEMS haya desarrollado soluciones de seguridad y confort. Conjugar este equipo humano con los centros logísticos en Europa, América y Asia, nos ha permitido estar hoy presentes en más de 10.000 hoteles de todo el mundo, incluyendo las cadenas hoteleras internacionales más prestigiosas.

Los saltos de calidad y la especialización no son casualidad. Las recientes inversiones en I+D, basadas en el conocimiento que tenemos del mercado, han propiciado que OMNITEC SYSTEMS esté hoy a la vanguardia del sector.

Les invitamos a conocer nuestra gama de minibares y estamos seguros que encontrará aquel que se ajuste a sus necesidades, cualesquiera que éstas sean.

tecnologías para cualquier necesidad



ABSORCIÓN
Modelo PURE
Modelo A

Los **minibares de absorción** de OMNITEC son la solución tradicional para hoteles, ofreciendo un máximo servicio a los huéspedes con un sistema totalmente silencioso, eficiente y de bajo consumo eléctrico. Elementos tecnológicos como el termostato electrónico o el sistema autodefrost optimizan la eficiencia energética de estos minibares y reducen los costes operativos de los hoteles. Más de 300.000 unidades instaladas en hoteles de los 5 continentes avalan su fiabilidad y calidad.

- **Silencioso:** no genera ningún ruido
- **Rentable:** mantenimiento 0



COMPRESOR
Modelo ELITE
Modelo C

Los avances tecnológicos y las mejoras en las prestaciones de los **nuevos compresores** permiten que el uso de minibares con tecnología de compresión en hoteles esté cada día más extendido.

Alta potencia de refrigeración, eficiencia energética hasta A+++; nivel acústico imperceptible a más de 1 m del minibar y reloj de programación de funcionamiento son las señas de identidad de los minibares de compresión OMNITEC para cubrir las necesidades de los hoteles más exigentes.

- **Eficiente:** hasta A+++
- **Económico:** desde 0,116 kw/24h
- **Rentable:** mantenimiento 0



TERMO-ELÉCTRICOS
Modelo Noble

Los minibares termoeléctricos con tecnología Peltier están diseñados específicamente para hoteles y sector hospitality. Su sistema de refrigeración sin partes móviles hacen del modelo NOBLE un minibar 100% silencioso.

- **Silencioso:** sin partes móviles
- **Eficiente:** hasta Clase A

Minibares **OMNITEC**

modelo PURE

Minibar con las más altas prestaciones técnicas y tecnológicas necesarias en los hoteles que buscan un minibar de absorción top de gama.



CONFORT

Diseño moderno y consumo ajustado para satisfacer a los clientes más exigentes

DISEÑO



RENDIMIENTO Y EFICIENCIA



Altas prestaciones para los más exigentes

El minibar PURE aúna un moderno y elegante diseño interior con avanzados componentes tecnológicos como el difusor sobredimensionado o el termostato inteligente no manipulable por el huésped, entre otros aspectos.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

características generales

- **Tecnología:** absorción, con difusor sobredimensionado
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 53 W
- **Eficiencia Energética:** D

prestaciones de serie

- Autodefrost
- Difusor sobredimensionado
- Termostato controlado por microprocesador
- Bisagra adicional para cambio de lado de apertura, fácil y rápido
- Luz LED interior con portalámparas electrónico
- Bandejas y botelleros ajustables en altura y profundidad, máximo aprovechamiento del minibar
- Mayor aislamiento, reduce el consumo e incrementa la potencia

dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo
30 litros	525 x 385 x 430 mm	0,68 Kw/24h
40 litros	543 x 435 x 453 mm	0,68 Kw/24h

prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



Luz fija de indicación de apertura



Cambio de color



Guía corredera



Puerta de cristal con botellero
Opción de personalizar
Excepto países UE


modelo A

Solución ideal para aquellos hoteles que buscan un minibar práctico y funcional con alto nivel de confort para sus huéspedes.



FUNCIONALIDAD

Prestaciones que se adaptan a todos los hoteles



Silencio absoluto para un máximo confort

Los minibares de absorción A aportan al hotel un elevado nivel de confort con un reducido consumo eléctrico. Silenciosos y funcionales, se adaptan a las necesidades de hoteles de todo tamaño y categoría.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

características generales

- **Tecnología:** absorción, sistema tradicional para el hotel
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 53 W
- **Eficiencia Energética:** D

prestaciones de serie

- Autodefrost
- Termostato inteligente
- Bisagra adicional para cambio de lado de apertura, fácil y rápido
- Luz LED interior de bajo consumo
- Bandejas y estantes regulables para un máximo aprovechamiento del espacio útil

dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo
25 litros	443 x 400 x 390 mm	0,70 Kw/24h
30 litros	533 x 400 x 412 mm	0,73 Kw/24h
40 litros	543 x 435 x 453 mm	0,75 Kw/24h
50 litros	570 x 455 x 480 mm	0,73 Kw/24h

prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



Luz fija de indicación de apertura



Cambio de color



Guía corredera



Puerta de cristal con botellero
Opción de personalizar
Excepto países UE

COMPRESOR

modelo ELITE

Minibar con compresor ultra silencioso de última generación para los hoteles que buscan el máximo rendimiento y confort acompañado de un consumo mínimo.



VANGUARDIA


Tecnología, rendimiento, eficiencia, confort y ahorro son las señas de este minibar que marca tendencia

EFICIENCIA

A+++



TEMPORIZADOR RTC



FRÍO 24 H
MENOR CONSUMO



RENDIMIENTO



ELEGANCIA



AHORRO



Máximo rendimiento con el mínimo consumo

ELITE representa el top de gama de los minibares con compresor silencioso. Alto rendimiento, mínimo consumo y equipado con aislantes acústicos que hacen imperceptible su ruido de funcionamiento a 1 m del minibar.

La opción RTC (Real Time Clock) permite programarlo para que se apague automáticamente durante las horas de descanso del huésped y optimizar el consumo.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

www.omnitecsystems.com

comparativa consumo estimado* elite 45 absorción

Consumo kWh/24h	0,116	0,75
Coste Euros/Año (0.15 €/Kwh)	6,35 €	41,07 €
Ahorro Anual por Minibar €		34,72 €

características generales

- **Tecnología:** compresor ultra silencioso aislado
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 53 a 58 W

prestaciones de serie

- No Frost
- Luces LED de bajo consumo
- Bisagra adicional para cambio de lado de apertura, fácil y rápido
- Bandejas y botelleros ajustables
- Botellero con capacidad para botella de 1 L

dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo	eficiencia
35 litros	510 x 382 x 456 mm	0,133 Kw/24h	A+++
45 litros	566 x 427 x 472 mm	0,116 Kw/24h	A+++
60 litros	640 x 550 x 560 mm	0,26 Kw/24h	A+++

prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



RTC - Real Time Clock



Guía corredera



Puerta de cristal
Opción de personalizar



Bandejas de aluminio

*estimación de ahorro según pruebas en laboratorio

OMNITEC Minibares

modelo C

Minibar de compresor, adaptado a las necesidades de los hoteles que buscan un sistema de enfriamiento potente y rápido con bajo consumo.



Alto rendimiento en cualquier entorno

Los minibares C trabajan con un sistema de compresión perfectamente ajustado para mantener la temperatura óptima de refrigeración de las bebidas y snacks del minibar.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional

características generales

- **Tecnología:** compresor
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 85 W

prestaciones de serie

- No Frost
- Luces LED de bajo consumo
- Apertura izquierda o derecha, cambio fácil y rápido
- Bandeja ajustable

RENDIMIENTO

Alta capacidad de enfriamiento en entornos exigentes



35 l



50 l



65 l



85 l

dimensiones disponibles

volumen	medidas alto x ancho x fondo	consumo
35 litros	552 x 403 x 438 mm	0,35 Kw/24h
50 litros	525 x 440 x 500 mm	0,40 Kw/24h
65 litros	650 x 474 x 445 mm	0,29 Kw/24h
85 litros	840 x 474 x 435 mm	0,37 Kw/24h

prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Ruedas desplazamiento



Guía corredera



Puerta de cristal
Opción de personalizar

modelo Noble

Los minibares con tecnología Peltier son la solución adecuada para los hoteles que buscan un minibar silencioso y funcional sin necesidad de asumir grandes inversiones.



Silencio garantizado, sin partes móviles

Los minibares termoeléctricos modelo NOBLE garantizan el confort y la funcionalidad a sus huéspedes, sin asumir grandes inversiones y con un mínimo coste de mantenimiento para el hotel.

Sin partes móviles ni ventiladores, el silencio absoluto está garantizado.

OMNITEC, referente de calidad a nivel internacional



SILENCIO

Sistema de refrigeración sin partes móviles



características generales

- **Tecnología:** termoeléctrico
- **Voltaje:** 220-240 V (110 V en opción)
- **Potencia:** 65 W
- **Eficiencia:** 28l A, 36l B

prestaciones de serie

- Libre de CFC, 0 impacto ambiental
- Auto-defrost
- Termostato regulable
- Luces LED de bajo consumo
- Misma bisagra para apertura izquierda o derecha. Cambio fácil y rápido
- Bandeja y botelleros ajustables, máximo aprovechamiento del espacio

dimensiones disponibles

volumen bruto/neto	medidas alto x ancho x fondo	consumo	eficiencia
28/19 litros	475 x 380 x 380 mm	0,30 Kw/24h	A
36/25 litros	475 x 380 x 445 mm	0,39 Kw/24h	B

prestaciones AD HOC proyectos



Cerradura



Guía corredera



Minibares

recomendaciones de instalación

Por su propia naturaleza los minibares alcanzan su **máximo rendimiento, mínimo consumo** y mayor vida útil trabajando bajo unas condiciones adecuadas de difusión del calor.

Siguiendo las indicaciones mostradas a continuación logrará un óptimo funcionamiento de su minibar y estará rentabilizando su inversión al máximo.

condiciones ambientales


La temperatura ambiente de la habitación es decisiva para el correcto funcionamiento del minibar. Una temperatura ambiente elevada reduce el flujo de aire alrededor del minibar y su capacidad para disipar calor, aspectos que influyen decisivamente en el rendimiento del minibar por la deficiente ventilación.

En **OMNITEC** le ofrecemos nuestra amplia experiencia para asesorarle en la planificación de su instalación y que saque el mayor partido a nuestros minibares. Siguiendo nuestras indicaciones sus huéspedes disfrutarán del máximo confort.

sistema de aireación

El concepto base es permitir que el aire circule alrededor del minibar para que se disipe el calor generado por el sistema de refrigeración.

En todos los minibares **OMNITEC** el sistema de refrigeración está situado en la parte trasera del equipo. Para un funcionamiento óptimo se debe procurar una entrada frontal de aire por debajo del minibar, en toda su profundidad, y una salida superior que permita evacuar el aire caliente de la parte trasera.



La **solución perfecta** para su hotel
Experiencia Internacional



REFERENCIAS



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Iberostar Santa Eulalia 4* España | Hilton Tanger 4* Marruecos |
| Barceló Torre de Madrid 4* España | The Grange Hotel 5* Reino Unido |
| Radisson Blu Podil 4* Ucrania | Hôtel Faidherbe 3* Francia |
| Fergus Style Palmanova 4* España | Dream Hotel 4* Bélgica |
| Crown Paradise Vallarta 5* México | Hotel Dina Morgabine 3* Reunión |
| Hard Rock Kantenah 5* México | Hotel Africa Jade 4* Túnez |
| Finest Isla Mujeres 5* España | Heston Hide Hotel 4* Reino Unido |
| Hard Rock Hotel Ibiza 5* España | |

vea más referencias en nuestra web